



Produktdatenblatt WBG-Pooling-Foldable-Crate 6422 black









Besonderheiten

- Inmould Label mit GRAI Seriennummer, als GS1-128
 Borcode GS1 DataMatrix Code and in Klarschrift
- > Bessere Verfolgbarkeit und Integration in firmeneigene Systeme
- > 87% Volumenreduzierbarkeit Durch den Klappmechanismus "SmartLock" geringere Transport- und Lagerkosten
- Einfaches Handling durch patentiertes
 Verschlusssystem
- > Gute Reinigungsmöglichkeit und sehr gute Luftzirkulation aufarund der Perforieruna
- > Wetter- und LIV-Resistentes Moterial

Produktdaten WBG-Pooling-Foldable-Crate 6422 black

Maße	Tara-Gewicht	Rohstoff	Farbe
600 x 400 x 219 mm	1,95 kg +/-1 %	PP (Behälter), POM (Verschluss)	Schwarz, ähnlich RAL 9004C

Volumen	Füllgewicht	Temperaturbeständigkeit	Seiten und Boden
44 L	18 kg	0°C bis +40°C	durchbrochen

Zertifizierung	Inmouldlabel	Besonderheiten
_	an beiden langen Seiten	 Inmould Label mit GRAI Seriennummer, als GS1-128 Barcode, GS1 DataMatrix Code und in Klarschrift Bessere Verfolgbarkeit und Integration in firmeneigene Systeme 87% Volumenreduzierbarkeit – Durch den Klappmechanismus "SmartLock" geringere Transportund Lagerkosten Einfaches Handling durch patentiertes Verschlusssystem Gute Reinigungsmöglichkeit und sehr gute Luftzirkulation aufgrund der Perforierung Wetter- und UV-Resistentes Material

Informationen Mengenstaffelung Trailer

Anzahl pro Palette	Stellplätze	Menge
336 (zusammengeklappt)	33	11.088





